

VIGONEZ®
NEPTUNE

**VIGONEZ NEPTUNE PRÁŠEK K
HUBENÍ MRAVENCŮ A ŠVÁBŮ**

Účinné látky:

Cypermethrin 0,263 g/100 g;
dipropylenglykolmethylether (DPM) 0,750
g/100 g.

UFI: T9V7-4W7V-T20C-VJD1

VAROVÁNÍ - H410 Vysoce toxický pro
vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního
prostředí, P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním
oprávněné osobě k odstranění odpadu.

Polské povolení č.:

PB/PL/2023/0644/MR/SBP

Výrobce a držitel polského povolení:

INDUPHARMA S.r.l., Via Sorgaglia 40,
35020 Arre (PD), Itálie. Tel.: +39 049
8076144 / 049 5310415

Distributor:

VIGONEZ Firma Handlowa Andrzej Jagło,
ul. Kanadyjska 31, 32-087 Zielonki,
Polsko. Tel. +48 12 429-40-91

Obsah:

500 g

Číslo šarže:

viz obal



VIGONEZ NEPTUNE PRÁŠEK K HUBENÍ MRAVENCŮ A ŠVÁBŮ
Přípravek ve formě prachového prášku.

Hubení lezoucího hmyzu uvnitř budov (dospělci mravence obecného, rusa domácího a švába obecného). Přípravek je určen k aplikaci do štěrbin a prasklin proti lezoucímu hmyzu. Používejte pouze na omezených plochách, které se pravidelně nečistí, například za nebo pod chladničkou, pod kuchyňským dřezem, pod troubou nebo ohřívačem vody a ve všech prasklinách a štěrbinách, které mohou sloužit jako úkryt švábů a mravenců. Aplikáční dávka: 8 g/m². Nejvýše 2 aplikace za rok. U lahvičky s posypovým uzávěrem obal lehce protřepejte, sejměte víčko a otočte lahvičku dnem vzhůru. Pro ošetření plochy 1 m² otočte lahvičku 5krát dnem vzhůru a pohybujte s ní nad plochou tak, aby se uvolnila celková dávka 8 g/m². U lahvičky s posypovým uzávěrem a krytem obal lehce protřepejte a otočte lahvičku dnem vzhůru. Pro ošetření plochy 1 m² lahvičku lehce stlačujte po dobu 3 sekund a pohybujte s ní nad plochou tak, aby se uvolnila celková dávka 8 g/m². Úhyn švába obecného se očekává do 4 hodin po kontaktu s ošetřenými místy.

Hubení hnízd vosy obecné uvnitř budov. Přípravek aplikujte na hnízdo pomocí speciálního obalu s posypovým uzávěrem. Jednorázově aplikujte 10 g na jedno hnízdo. Nejvýše 2 aplikace za rok. Přípravek aplikujte v doporučené dávce ke vstupu do hnízda. Jednorázová aplikace může zlikvidovat celou kolonii. Prášek sypte opatrně tak, aby celá dávka směřovala do vstupu hnízda. Aplikujte za soumraku nebo za svítání. U lahvičky s posypovým uzávěrem obal lehce protřepejte, sejměte víčko a otočte lahvičku dnem vzhůru 6krát, aby se uvolnila celková dávka 10 g/hnízdo. U lahvičky s posypovým uzávěrem a krytem obal lehce protřepejte, otočte dnem vzhůru a lehce stlačujte po dobu 4 sekund, aby se uvolnila celková dávka 10 g/hnízdo. Po ošetření hnízdo pokud možno odstraňte, nejdříve po kontrole, že v něm nejsou živé vosy (přibližně po 72 hodinách). Hnízdo vložte do jednorázového obalu nebo pytle a zbytky přípravku vysajte. Na jedno hnízdo proveďte jedinou aplikaci.



3513704_0511450_9_24_Rev.0



SMRTELNĚ

ÚČINNÝ

PRÁŠEK K HUBENÍ

MRAVENCŮ A ŠVÁBŮ

ÚČINEK AŽ 6 MĚSÍCŮ

Hubení hnízd mravence obecného. Přípravek aplikujte kolem vstupu do hnízda a přímo u něj. Jednorázově použijte 5 g přípravku na jedno hnízdo u budovy. U lahvičky s posypovým uzávěrem obal lehce protřepejte, sejměte víčko a otočte lahvičku dnem vzhůru. Pro aplikaci ke vstupu do hnízda otočte lahvičku 3krát dnem vzhůru a pohybujte s ní nad místem tak, aby se uvolnila celková dávka 5 g/hnízdo. U lahvičky s posypovým uzávěrem a krytem obal lehce protřepejte, otočte dnem vzhůru a lehce stlačujte po dobu 2 sekund, aby se uvolnila celková dávka 5 g/hnízdo. Na jedno hnízdo proveďte jedinou aplikaci. Jednorázová aplikace může zlikvidovat celou kolonii. Pokud mravenci vycházejí z více otvorů, rozdělte celkovou dávku 5 g mezi všechny vstupy (například při 5 vstupech aplikujte 1 g na každý vstup). Přípravek lze aplikovat na zpevněné i nepevněné povrchy. Pro optimální účinek neaplikujte za deště ani za větru.

Bodová aplikace proti švábu obecnému v okolí budov. Přípravek sypte přímo z obalu. Aplikační dávka: 8 g/m². Nejvýše 2 aplikace za rok. Aplikujte doporučenou dávku v blízkosti oken a dveří. U lahvičky s posypovým uzávěrem obal lehce protřepejte, sejměte víčko a otočte lahvičku dnem vzhůru. Pro ošetření plochy 1 m² otočte lahvičku 5krát dnem vzhůru a pohybujte s ní nad plochou tak, aby se uvolnila celková dávka 8 g/m². U lahvičky s posypovým uzávěrem a krytem obal lehce protřepejte, otočte dnem vzhůru a lehce stlačujte po dobu 3 sekund, aby se uvolnila celková dávka 8 g/m². Používejte pouze na krytých místech chráněných před deštěm. Uhyň švába obecného se očekává do 4 hodin po kontaktu s ošetřenými místy. Neaplikujte za deště ani za větru.

Pokyny pro použití: Dodržujte návod pro daný způsob použití. Před použitím si přečtěte etiketu a řiďte se uvedenými pokyny. Používejte mimo dosah dětí a necílových zvířat, zejména koček. Dodržujte doporučenou dávku. Aplikujte pomocí určeného obalu s posypovým uzávěrem. Pokud aktivita hmyzu přetrvává, obraťte se na odborné způsobilého pracovníka dezinfekce.

Opatření ke snížení rizika: Přípravek obsahuje cypermethrin, který je nebezpečný nebo toxický pro zvířata, zejména kočky, včely, ryby a jiné vodní organismy. Zabraňte kočkám ve vstupu na ošetřené místo; cypermethrin u nich může vyvolat závažné nežádoucí reakce. Nepoužívejte v místnostech s akvárii nebo terárii. Používejte mimo dosah dětí, nepovolaných osob a necílových zvířat. Neaplikujte na lidi ani zvířata. Zakryjte všechny povrchy a zařízení, které mohou přijít do styku s potravinami, krmivý nebo pitnou vodu.

Nepoužívejte tam, kde může přípravek přijít do styku s potravinami, pitnou vodou, krmivý, náčiním pro styk s potravinami nebo s hospodářskými a domácími zvířaty.

První pomoc: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu. Pyrethroidy mohou způsobit parestézii, například pálení nebo brnění kůže bez podráždění. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře. Při styku s kůží: při obtížích kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí: při obtížích vyplachujte velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky a kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při požití nebo vdechnutí: při obtížích kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. TIS: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte kontaminaci půdy, povrchových vod a kanalizace přípravkem nebo jeho obalem.

Bezpečné odstraňování přípravku a obalu: Použité obaly a zbytky přípravku, nástrahové pasti a mrtvý hmyz bezpečně uzavřete v označeném obalu a předáte oprávněné osobě k využití nebo odstranění nebezpečného odpadu. Nemíchejte s komunálním odpadem. Nekontaminujte rybníky, jezera, vodovodní potrubí ani příkopy. Obal znovu nepoužívejte.

Skladování a doba použitelnosti: Uchovávejte v původním, označeném a těsně uzavřeném obalu, na suchém a dobře větraném místě mimo dosah dětí a necílových zvířat. Chraňte před světlem, vysokými teplotami, zdroji tepla a mrazem. Neskladujte společně s potravinami, nápoji ani krmivý. Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při pokojové teplotě.

VIGONEZ NEPTUNE PRÁŠEK K HUBENÍ MRAVENCŮ A ŠVÁBŮ

Účinné látky:

Cypermethrin 0,263 g/100 g;
dipropylenglykolmethyl ether (DPM) 0,750 g/100 g.

UFI: T9V7-4W7V-T20C-VJD1

VAROVÁNÍ - H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k odstranění odpadu.

Polské povolení č.:

PB/PL/2023/0644/MR/SBP

Výrobce a držitel polského povolení:

INDUPHARMA S.r.l., Via Sorgaglia 40,
35020 Arre (PD), Itálie. Tel.: +39 049
8076144 / 049 5310415

Distributor:

VIGONEZ Firma Handlowa Andrzej Jagło,
ul. Kanadyjska 31, 32-087 Zielonki,
Polsko. Tel. +48 12 429-40-91

Obsah:

500 g

Číslo šarže:

viz obal

